

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbną odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
- Wykopy wąskoprzestrzenne
- Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U
- Rury kanalizacyjne tłoczne PE100
- Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi

LEGENDA

- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Teren istniejący
- H Gleba
- NNB Nasyp niebudowlany
- Pd Piasek drobny
- Pg Piasek gliniasty
- Gp Glina piaszczysta
- 71 Nr otworu geologicznego
- 1,0m Nawiercony poziom wody gruntowej
- 0,5m Ustabilizowany poziom wody gruntowej

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Balta 113/8, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Strzelnicza 19, 43-454 Dębowa Góra
tel. (48) 453 89 80, fax (48) 453 43 81
e-mail: esko@esko-consulting.pl

Obiekt: BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELATKOWO I CHŁUDOWO, GMINA SUCHY LAS - ETAP 3	SKALE: 1:2000/1:500
Tytuł rys.: PROFIL - KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA	Nr rys.: rSZ.5
Projektował: mgr inż. Paweł Wiśniski	LED/DOE/POOS/20 do projekt. budowlanego	podpis: data: 08.2017
Projektował w specjalności: mgr inż. Bożena Baczmańska	LED/DOE/POOS/20 do projekt. budowlanego	podpis: data: 08.2017
Sprawdził: mgr inż.Andrzej Baczmański	Upr.bud. nr 147/DOŚ/ 09 do projekt. w zakresie sieci sanitarnych	podpis: data: 08.2017