







Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	86.89				86.14	86.73
Rzędna terenu istniejącego	86.91				86.12	86.70
Rzędna dna kanału	84.64				84.79	85.43
Zagłębienie dna kanału [m]	2.25				1.35	1.30
Odległości [m]			43,50			24,40
Średnice, materiał		Ø315PVC		Ø315PVC		
	Spadek		3,4 ‰			26,2 ‰
Długość trasy [m]	0.00				43.50	67.90

LEGENDA:

	proj. kanał deszczowy
	teren istniejący
	teren projektowany

	
ESKO - CONSULTING Sp. z o.o. ul. Śnieżna 11/2/38, 53-111 Wrocław	
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Złodowa Góra tel. (69) 451-85-56, fax (69) 451-85-45 e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Brzozka: Sanitarna	
Zadanie: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zięleńskowol Chłudowo, Gmina Suchy Las - Etap3	skala 1:100/500
Objekt: Kanalizacja deszczowa	
Utył rys.: Profil podłutny kanali deszczowego KD-1.6 (m. Zięleńskowol, gm. Suchy Las, cz. nr 159/2, 209/5, 16/18, 65, 64/15, 64/27, 60/25, 60/21, 60/10, 59/22, 59/17, 46, 21/7, 26/5, 23/25, 27/14, 27/15, 24/9, 19, 24/13, 23/31, 23/37, 23/35, 23/34, 23/14, 23/13, 28/14, 23/19, 23/18, 17/19, 27/10, 26/15, 61/27, 31/27, 31/2, 31/4, 159/2, 60/13, 3-46, 157/15, 153, 159/2	1:1 ryl. 16
Projektował: br. sanitarna mgr inż. Bożena Baczmańska	podpis:  data: 12.2017r.
Sprawił: br. sanitarna mgr inż. Małgorzata Kozłowska	podpis:  data: 12.2017r.