

# KD-1.2.2.1

# KD-1.2.2.1.1

# KD-1.2.2.2.

Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.


Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego		84,73	84,71	84,72	84,68	85,32	85,96	86,88
Rzędna terenu istniejącego		84,70	84,71	84,72	84,70	85,55	86,08	87,08
Rzędna dna kanału		82,95	82,96	82,96	83,48	84,12	84,76	85,68
Zagłębienie dna kanału [m]	1,78	1,76	1,76	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Odstęgi [m]	2,60	2,60	2,60	13,70	16,80	11,30	15,40	
Średnice, materiał	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315 PVC
Długość trasy [m]	0,00	2,60	2,60	16,30	33,10	44,40	59,7	59,80
	Spadek	4,8 ‰	4,8 ‰	38,0 ‰	38,0 ‰	56,6 ‰	59,7 ‰	

Rzędna terenu projektowanego	84.17	84.72	
Rzędna terenu istniejącego	84.17	84.71	
Rzędna dna kanału	83.02	82.96	
Zagłębienie dna kanału [m]	1.15	1.76	
Odległości [m]	12,00		
Średnice, materiał	Ø315PVC	Spadek	
Długość trasy [m]	12.00	0.00	

Rzędna terenu projektowanego	89,27	88,34
Rzędna terenu istniejącego	89,00	88,25
Rzędna dna kanału	87,01	87,14
Zagłębienie dna kanału [m]	2,26	1,20
Odległości [m]	39,70	
Średnice, materiał	Ø315PVC	3,4 ‰
Długość trasy [m]	0,00	39,70

	PROJEKT WYKONAWCZY		
	Studium: Brandz: Zieloniec: Obiekt: Tytuł rys.: Adres obiektu: Prowadzący: mgr inż. Bożena Baczmańska Przejrzano: Przejrzano: mgr inż. Małgorzata Kozłowska	Sanitarna Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielągłowo / Chłudowo, Gmina Suchy Las - Eap3 Kanalizacja deszczowa Profil podłukowy kanału deszczowego KD-1.2.2.1, KD-1.2.2.1.1, KD-1.2.2.2, m. Zielągłowo, gm. Suchy Las	Skala 1:100/500 nr rys. 8
ESKO CONSULTING Sp. z o.o. ul. Włocławska 104 tel. (88) 450-52-56, fax (88) 450-52-58 e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl	data: 03.03.2016 podpis: [podpis] data: 03.03.2016 podpis: [podpis]		

S111

665

S110

\$109

\$108

S107

~~\$10~~

4

—