



WPLYNEŁO 28. 08. 2019

Urząd Gminy Suchy Las

Nr sprawy: BI.7013.3.30.2019

Suchy Las, dnia: 21 sierpnia 2019 r.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wł. Komara 2
62-050 Mosina

Dotyczy: warunków technicznych odwodnienia dróg w strefie AG Złotkowo

Gmina Suchy Las w nawiązaniu do prośby o wydanie warunków technicznych odwodnienia dróg na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie przekazuje poniższe zalecenia:

1. odwodnienie terenu podzielić na dwie zlewnie; zlewnia 1 – odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych prowadzić do zbiornika przy ul. Zachodniej; zlewnia 2 – odprowadzenie wód deszczowych prowadzić do kanalizacji w ul. Lipowej;
2. należy uzyskać nową decyzję pozwolenia wodno-prawnego;
3. kanalizację deszczową projektować tylko dla odwodnienia dróg, nie uwzględniać odwodnienia posesji prywatnych;
4. nie projektować kanalizacji deszczowej w kierunku do ul. Pawłowickiej (odcinek za placem zawracania);
5. podczyszczanie wód opadowych i roztopowych ma być wykonane dla całej zaprojektowanej kanalizacji deszczowej;
6. zaprojektować kanalizację deszczową dla wydłużonego odcinka ul. Lipowej, zakończyć projektowany kanał studnią rewizyjną celem umożliwienia dalszej rozbudowy kanału.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: **Andrzej Klepka**
nr tel: 61 89 26 502
a.klepka@suchylas.pl

Z up. Wójta Gminy Suchy Las
Andrzej Szczepaniak
Kierownik Referatu
Budowlano-Inwestycyjnego

SuchyLas 
- FOR YOU

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl
www.facebook.com/GminaSuchyLas

Godziny urzędowania:
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00
Biuro Obsługi Interesanta:
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00

