

KR1 - nawierzchnia asfaltowa

4 cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
10 cm	w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0



KR1 - nawierzchnia z kostki betonowej

8 cm	w-wa ścieralna z kostki betonowej
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
10 cm	w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0

konstrukcja chodnika z kostki betonowej

8 cm	w-wa ścieralna z kostki betonowej
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
10 cm	w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0

A balustrada U-11a wg. planu syt, h=1.1m

Zadanie: <b>Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Kwiatowej od km 0+207,00 do km 0+418,30 (odcinek pomiędzy ul. Lipową a ul. Polną) oraz od km 0+302,75 do km 0+399,45 (odcinek pomiędzy ul. Polną a ul. Czereśniową) w miejscowości Gołęczewo, Gmina Suchy Las wykonywana w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Gołęczewo w Gminie Suchy Las"</b>				
Biuro Projektowe:  BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań Tel. +48 61 665-93-12 Fax. +48 61 665-93-15 e-mail: bbf@bbf.pl NIP: 781-10-09-458 REGON: 008379341		Zamawiający:  Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las Tel. +48 61 892 62 50 Fax. +48 61 812 52 12 www: www.suchylas.pl NIP: 777-31-45-371 REGON: 631258508		
Autoryzacja:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Branża Drogowa				
Projektował:	mgr inż. Andrzej Tomaszewski	370/88/PW		03.2019
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07		03.2019
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-UKŁAD DROGOWY				
Branża: Drogowa			Nr tomu: Ib/01	
Nazwa rysunku: Przekroje normalne			Skala: 1:500	
			Nr rys. 03.00	